

Débit 600 l/h

Nettoyeur haute pression Eau Chaude compact. De part son design vertical novateur, ce nettoyeur haute pression est idéal pour le nettoyage des véhicules, également pour les petites exploitations agricoles et les PME.

- Sécurité manque fioul
- Châssis tubulaire acier avec poignées de transport
- Pompe axiale à 3 pistons inox
- Chaudières EcoPower très hautes performances
- Sonde de sécurité surchauffe gaz d'échappement et cellule manqueflamme brûleur
- Système intégré d'auto-diagnostique "TOTAL CHECK": Affichage par leds (contrôles préventifs et curatifs)
- Système de vanne détergent basse pression
- Pompe à graissage à vie
- Pour un usage régulier

Nettoyeur haute pression Eau Chaude compact. De part son design vertical novateur, ce nettoyeur haute pression est idéal pour le nettoyage des véhicules, également pour les petites exploitations agricoles et les PME.

Très facile à transporter, il est fiable et a un faible coût de fonctionnement.

Picture shown may not represent model quoted

Le MH 1C associe un châssis robuste avec un design vertical et des caractéristiques compétitives.

Equipé du système intégré d'auto-diagnostique "Total Check"

Les composants service-intenses sont reliés par de simples prises, facilitant la maintenance. La lampe de service indiquera également à l'utilisateur quand il est temps de faire l'entretien régulier sur le produit, assurant une plus longue vie active.




● Equipement standard

| Accessoires inclus | | Référence | Quantité mini. | MH 1C-110/600 EU |
|--|--|-----------|----------------|------------------|
| Raccord et adaptateur ERGO | | | | |
| | KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE | 101119496 | 1 | • |
| Coupleur male ERGO | | | | |
| | RACCORD GARDENA MALE 3/4" | 106404529 | 0 | • |
| Poignée Pistolet | | | | |
| | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD | 106403122 | 1 | • |
| Lance FlexoPower | | | | |
| | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99 | 106402281 | 1 | • |
| Buse Tornado avec bague couleur | | | | |



Débit 600 l/h

| Accessoires inclus | | Référence | Quantité mini. | MH 1C-110/600 EU |
|--|------------------------|-----------|----------------|------------------|
|  | BUSE TORNADO PLUS 0400 | 101119738 | 1 | • |

Modèle MH 1C-110/600 EU

Référence 107145000

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Réservoir de solution | • |
| Monophasé | • |
| Chaudière Ecopower | • |
| Pistons en acier inoxydable | • |
| Design compact | • |
| Indicateur de maintenance | • |
| Marche/arrêt automatique | • |
| Détecteur de flamme | • |
| Système moteur DUO | • |











Caractéristiques Techniques MH 1C-110/600 EU

| | |
|---|--------------|
| Pression à la pompe (BAR) | 110/11 |
| Impact de nettoyage (KG/FORCE) | 2.3 |
| Pompe (tr/min) | 2800 |
| Puissance absorbée (kW) | 2.8 |
| Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A) | 230/1/50/12 |
| Niveau sonore lpa/lwa (dB(A)) | 90/ |
| Débit d'eau max/min (L/H) | 600/540 |
| Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°) | 80 |
| Longueur câble (m) | 5 |
| Consommation fioul (KG/H) | 2.4 |
| Capacité du réservoir (L) | 17 |
| Capacité du réservoir (L) | 5 |
| Taille de la buse | .0400 |
| Température d'arrivée d'eau max. (°C) | 40 |
| Pistons inox | 3 |
| Dimensions Lxlxh (cm) | 607x688x1000 |
| Poids (kg) | 94 |














Débit 600 l/h











● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 1C-110/600 EU |
|---|--|-----------|----------------|------------------|
| Buse HP standard 50° 1/8" NPT | | | | |
|  | BUSE HP 04 60 DEG 1/8 INCHM | 5004 | 0 | ○ |
| Flexible et raccord | | | | |
| | ALIMENTATION EAU 3/4 INCH | 6465 | 1 | ○ |
|  | BA VALVE GARDENA | 106411177 | 1 | ○ |
|  | BA VALVE GEKA | 106411179 | 1 | ○ |
|  | BA VALVE NITO | 106411178 | 1 | ○ |
|  | CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC | 106411184 | 1 | ○ |
|  | PIÈCE DE RACCORDEMENT 1/2P | 1716 | 0 | ○ |
| Coupleur male ERGO | | | | |
|  | ADAPTATEUR | 66159 | 1 | ○ |
|  | RACCORD GARDENA 3/4" F 19MM | 1608629 | 1 | ○ |
|  | RACCORD GARDENA MALE 3/4" | 106404529 | 0 | ● |
|  | RACCORD LAITON GEKA 3/4" M 19MM | 1311 | 1 | ○ |











Débit 600 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 1C-110/600 EU |
|---|--------------------------------------|-----------|----------------|------------------|
|  | RACCORD MALE M21X1 | 66161 | 1 | ○ |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 1/2\"M 15MM | 1604669 | 1 | ○ |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4\"M 19MM | 1600659 | 1 | ○ |
|  | REDUCTEUR 3/8 INCH | 6401067 | 1 | ○ |
| Coupleur femelle ERGO | | | | |
|  | ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F | 66160 | 1 | ○ |
|  | RACCORD FEMELLE M21X1 | 66162 | 1 | ○ |
|  | RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4\" 19MM | 61369 | 1 | ○ |
|  | RACCORD LAITON GEKA 3/4\"F | 1718 | 1 | ○ |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4\"F | 1602945 | 1 | ○ |
| Buse HP standard 25° 1/8\" NPT | | | | |
|  | BUSE 2504 | 2504 | 0 | ○ |
| Buse HP standard 15° 1/4\" NPT | | | | |
|  | BUSE HP 04 15 DEG 1/8 INCHM | 8097 | 0 | ○ |












Débit 600 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 1C-110/600 EU |
|---|------------------------------|-----------|----------------|------------------|
| Brosses de lavage | | | | |
|  | BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE | 10356 | 1 | ○ |
|  | BROSSE DE LAVAGE | 14202 | 1 | ○ |
|  | BROSSE DE LAVAGE 155 CM | 6400088 | 1 | ○ |
|  | BROSSE DE LAVAGE 235 CM | 6400087 | 1 | ○ |
| Buse HP standard 0° 1/8" NPT | | | | |
|  | BUSE 0004 | 15440 | 0 | ○ |
| Buse speciale | | | | |
|  | BUSE JET LONG 6-7M | 2802696 | 1 | ○ |
|  | CAPUCHON DE PROTECTION | 18430 | 1 | ○ |
| Liquid Sprayer | | | | |
|  | PULVERISATEUR 5S | 7110005 | 0 | ○ |
|  | PULVERISATEUR 10SP | 7110010 | 0 | ○ |
|  | PULVERISATEUR 20S | 7110020 | 0 | ○ |












Débit 600 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 1C-110/600 EU |
|---|--|-----------|----------------|------------------|
|  | PULVERISATEUR WAP 8P | 25598 | 0 | ○ |
| Drain and Pipe Cleaning | | | | |
|  | BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm | 46921 | 1 | ○ |
|  | BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F | 46918 | 1 | ○ |
|  | DEBOUCHE CANALISATION 20M | 6401266 | 1 | ○ |
|  | FLEXIBLE CANALISATIONS DN4 30M SANS BUSE | 301002492 | 1 | ○ |
|  | FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 10M SANS BUSE | 301002490 | 1 | ○ |
|  | FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 20M SANS BUSE | 301002491 | 1 | ○ |
| Buse TurboHammer | | | | |
|  | TURBOBUSE 040 | 65437 | 0 | ○ |
|  | TURBOBUSE 045 | 49285 | 0 | ○ |
| Filtres pour NHP | | | | |
| | CARTOUCHE FILTRE 50 UM | 1104041 | 1 | ○ |
|  | FILTRE 50 MICRONS | 301000173 | 1 | ○ |











Débit 600 l/h

| | Accessoires | Référence | Quantité mini. | MH 1C-110/600 EU |
|---|---|-----------|----------------|------------------|
|  | FILTRE A SABLE 50 ÁM | 1604461 | 1 | ○ |
|  | FILTRE A SABLE ENTREE EAU | 107145337 | 1 | ○ |
|  | FILTRE ASPIRATION | 6400000 | 1 | ○ |
|  | FILTRE ENTREE EAU 50µ MAX 60°C/2400 L/H | 107145802 | 0 | ○ |
|  | TUYAU D'ASPIRATION 3M AVEC CREPINE | 61256 | 1 | ○ |
| Flexible Haute Pression, DN8 | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M 1 TRESSE | 1405569 | 1 | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 101405770 | 1 | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 301001100 | 1 | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE | 1405666 | 1 | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 301001101 | 1 | ○ |
| Raccord et adaptateur ERGO | | | | |
| | ANNEAU DE JOINT | 1801075 | 0 | ○ |
|  | COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH | 106402075 | 1 | ○ |











Débit 600 l/h

| | Accessoires | Référence | Quantité mini. | MH 1C-110/600 EU |
|---|--|-----------|----------------|------------------|
|  | COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX | 1603101 | 1 | ○ |
|  | KIT RACCORDS RAPIDES M + F | 101119499 | 0 | ○ |
|  | KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE | 101119496 | 1 | ● |
|  | PIÈCE DE RACCORDEMENT | 1609325 | 0 | ○ |
|  | RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8 | 1600493 | 1 | ○ |
| Lance spéciale | | | | |
|  | LANCE CHASSIS | 6402016 | 1 | ○ |
|  | LANCE LONGUE 1.5 M | 6401193 | 1 | ○ |
|  | NETTOYEUR CHASSIS | 6400036 | 1 | ○ |
| Enrouleur de flexible | | | | |
|  | CHARIOT DE NETTOYAGE INOX | 6401094 | 1 | ○ |
|  | CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M | 6400170 | 1 | ○ |
|  | ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE | 106403168 | 0 | ○ |











Débit 600 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 1C-110/600 EU |
|---|---|-----------|----------------|------------------|
|  | ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M | 106403131 | 0 | ○ |
| Injector and Foam Sprayer | | | | |
|  | BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON | 107141635 | 0 | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD | 301001311 | 0 | ○ |
|  | INJECTEUR DETERGENT <1300 L/H | 6401246 | 1 | ○ |
| | RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON | 106403162 | 0 | ○ |
| Accessoire de sablage | | | | |
|  | BUSE VSB CAOUTCHOUC X10 | 6402317 | 0 | ○ |
|  | KIT DE SABLAGE | 301112493 | 1 | ○ |
| Flexible Haute Pression, DN6 | | | | |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN6 1X3/8M+M22F | 126528620 | 1 | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 301002275 | 1 | ○ |
|  | FLEXIBLE HP 15M DN6 POUR ENROULEUR | 6528613 | 1 | ○ |
| Poignee Pistolet | | | | |
|  | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD | 106403122 | 1 | ● |

Débit 600 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 1C-110/600 EU |
|---|--|-----------|----------------|------------------|
|  | POIGNEE LATERALE | 106402110 | 1 | ○ |
|  | RACCORD TOURNANT ERGO | 101119484 | 0 | ○ |
| Buse Tornado avec bague couleur | | | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0400 | 101119738 | 1 | ● |
|  | PROTECTEUR BUSE | 106402425 | 1 | ○ |
| Lance courte | | | | |
|  | DOUBLE LANCE COURTE | 106402150 | 1 | ○ |
|  | LANCE COURTE 100 MM | 106402151 | 1 | ○ |
| Lance FlexoPower | | | | |
|  | CORPS BUSE FLEWOPOWER | 63251 | 0 | ○ |
| | FLEXOPOWER PLUS 99CM SANS BUSE NOVIPRO | 106408219 | 0 | ○ |
|  | LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR | 106408229 | 0 | ○ |
|  | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 | 106402282 | 1 | ○ |
|  | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99 | 106402281 | 1 | ● |
| Lance TurboHammer | | | | |
| | LANCE TURBOHAMMER PLUS L104 W12 0400 | 106403002 | 0 | ○ |

Débit 600 l/h

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MH 1C-110/600 EU |
|---|---------------------------------------|-----------|----------------|------------------|
| | LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0450 | 106402290 | 0 | ○ |
| Lance PowerSpeed Vario | | | | |
|  | LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0450 | 106403092 | 0 | ○ |
| Autres | | | | |
|  | ADAPTATEUR SORTIE CHEMINEE | 107145328 | 1 | ○ |
| Nettoyage de surface | | | | |
|  | HYDROSCRUB P300 P + H | 106403187 | 0 | ○ |
| Lance Universal | | | | |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94 | 106403036 | 0 | ○ |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L108 | 106403035 | 0 | ○ |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123 | 106403034 | 0 | ○ |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L65 | 106403032 | 0 | ○ |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108 | 106403033 | 0 | ○ |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L156 | 106403031 | 0 | ○ |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L206 | 106403030 | 0 | ○ |