# **FICHE TECHNIQUE**

# COUPE-BOULONS À AXE DÉPORTÉ BRAS FORGÉS Réf.: 0514050610

### Caractéristiques

ROBUSTESSE: Inécrasables, résistants aux conditions extrêmes des chantiers, résistants aux torsions accidentelles: redressage possible. LÉGÈRETÉ: conception des bras en I pour une résistance optimale, et un poids inférieur à un coupe-boulons classique. Grip anti-glisse et anti-froid. LAMES FORGÉES ET TREMPÉES: indéformables, grande durée de vie (dureté: 45 HRC). Géométrie exclusive (axe décentré sur l'extérieur) pour une plus grande ouverture. Butoir pour calage de la pièce avec tôle de protection. Coupe axiale. Réglage rapide et facile du parallélisme des lames.



## **Données Produits**

Lm		Épaisseu mm / Thicknes mm	Emm	B mm	Maximun of cutting capacity 80 daN/mm2	daN/mm2 / Maximun	g	Garantie (nb d'année) / G	Pof		Code EAN	
450	115	28	8	69	Ø8 mm	Ø 6 mm	1670	G30	05140506	1	33038004	
600	145	33	10	85	Ø 10 mm	Ø 7 mm	2460	G30	05140606	1	33038004	
750	185	38.5	11	100	Ø 12 mm	Ø 9 mm	4115	G30	05140706	1	33038004	
900	210	42	13	110	Ø 14 mm	Ø 10 mm	5515	G30	05140806	1	33038004	



#### **NOVALIA SAS**

2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES FRANCE www.novalia.pro